


Инструкция по сборке Instructions for assembling furniture Instrukcja montażu mebli

«ЕМУ»

Корпус шкафа 45
Cabinet cupboard 45
Korpus szafy 1d/45



Дата изготовления
Production date
Data produkcji

Штамп ОТК
Stamp of Quality Department
Pieczęć Działu Jakości

ИООО « АНРЭКС »


Республика Беларусь, 224004
г.Брест, ул. Катин Бор, 119
тел/факс (+375162) 29-74-68




Корпус шкафа 45
Cabinet cupboard 45
Korpus szafy 1d/45

Элементы для докупки
Additional element for buying
Dodatkowe elementy do zakupu


A




B




Элементы для докупки
Additional elements for buying
Dodatkowe elementy do zakupu



Комплект полок шкафа 45
Set of cabinet shelves 45
Zestaw 3 półek 45



Корпус надставки 45
Top unit case 45
Korpus nadstawki 1d/45x30




Фасад 45x210
Front 45x210
Front szafy 1d/45x210



Фасад 45x240 L
Front 45x240 L
Front szafy 1d/45x240 lewy



Фасад 45x240 P
Front 45x240 P
Front szafy 1d/45x240 prawy



Фасад 45x210 Z
Front 45x210 Z
Front z lustrem szafy 1d/45x210



Фасад 45x240 ZL
Front 45x240 ZL
Front z lustrem szafy 1d/45x240 lewy



Фасад 45x240 ZP
Front 45x240 ZP
Front z lustrem szafy 1d/45x240 prawy

Инструкция по эксплуатации.

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза (матраца). Во избежание поломки имеющихся опор передвигать производить приподнимая изделие над уровнем пола. Запрещён прямой контакт с водой. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты и витрины;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели;

Гарантии изготовителя.

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Изделие **Корпус шкафа 45**, входящее в состав набора мебели для общей комнаты **«ЕМУ»**, соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012.
4. Срок службы мебели - 5 лет.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

Запах.

От новой мебели может исходить запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трёх недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

-для мягкой мебели - пропылесосить изделие и проветрить помещение.

Повторять 3-4 раза в день.

-для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все двери и ящики изделия.

Повторять 3-4 раза в день.

Важно! Сохраните, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламации. В случае составления рекламации пользуйтесь, пожалуйста, обозначением из инструкции сборки.

PL

Przy eksploatacji mebli zabrania się:

- ustawiać meble w pobliżu grzewczych przyrządów i obok wilgotnych ścian, a także w pomieszczeniach ze względną wilgotnością więcej niż 70%;
- temperatura nagrzewania elementów mebli nie może przekraczać +40°C;
- w trakcie montażu i eksploatacji mebli stawać nogami na poziome panele i witryny;
- stosować chemiczne środki czyszczące do sprzątania mebli;
- nie należy narażać na kontakt z wodą.

Gwarancje producenta.

1. Gwarancyjny termin eksploatacji wyrobu - 24 miesiące z dnia sprzedaży. W okresie gwarancyjnego terminu producent gwarantuje naprawę wyrobów lub ich zamianę, jeżeli reguły eksploatacji nie zostały naruszone przez nabywcę.
2. Roszczenia są przekazywane przez nabywcę bezpośrednio do handlującej organizacji, w której były nabyte meble, tylko przy okazaniu danej "Instrukcji montażu" wraz z dokumentem zakupu.
3. Wyrób **Korpus szafy 1d/45**, wchodzące w zestaw mebli «**EMY**», odpowiada wymaganiom Norm Państwowych 16371-2014, TP TC 025/2012.
4. Trwałość użytkowa mebli - 5 lat.
5. Firma-producent pozostawia za sobą prawo do wprowadzania zmian w konstrukcje wyrobów, nie pogarszając ich konstruktywne i eksploatacyjne charakterystyki.
6. Do montażu wyrobów zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych specjalistów.

Zapach.

Nowe meble mogą wydzielać zapach materiałów, z których są wykonane. Zapach może utrzymywać się do trzech tygodni od momentu montażu. Aby zmniejszyć intensywność zapachu, zaleca się:

- w przypadku mebli tapicerowanych - odkurzyć produkt i przewietrzyć pomieszczenie. Powtarzaj 3-4 razy dziennie.
- dla mebli szafkowych - przetrzyj ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem, przetrzyj czystą, suchą ściereczką i przewietrz pomieszczenie, uprzednio otwierając wszystkie drzwi i szuflady produktu. Powtarzaj 3-4 razy dziennie.

Ważne! Proszę zachować instrukcję w razie ponownego montażu mebli lub reklamacji. Podczas składania reklamacji prosimy o korzystanie z oznaczeń z instrukcji.

EN

Instruction manual.

It's advised to check the quality and completeness of the product in the store when buying unpacked. Assembling of the product should be done the way it's described in this manual. While the product is in service loose screw connections should be periodically tightened. If it's necessary to move items around the apartment before moving you should release the product completely from the load (the mattress). To prevent damage to existing supports the product should be lifted before moving. Furniture should not be exposed to contact with water. Dusting the product should be done with a slightly damp soft cloth. To prevent warping of parts and discoloration of products do not install furniture in direct sunlight.

While the product is in service it's PROHIBITED TO:

- Install furniture near heating devices, close to the raw walls and in rooms with a relative humidity of more than 70%;
- heat elements of furniture to the temperature higher +40°C;
- step on the horizontal shields and windows during assembly and use of the products set;
- use chemical cleaners for cleaning furniture;

Manufacturer's warranty.

1. The warranty period of use of the product - 24 months from the date of sale. During the warranty period the manufacturer guarantees repair or replacement of products, if the user has not violated operating rules.
2. Claims should be made by the consumer directly to the trading organization, in which furniture was purchased, presenting the "Instruction manual" and a copy of the sales receipt.
3. The product **Cabinet cupboard 45**, which is part of a set of «**EMY**», meet the requirements of GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.
4. The lifetime of furniture - 5 years.
5. The manufacturer reserves the right to make changes in product design, without compromising its design and application requirements.
6. To assemble the products it's recommended to attract qualified personnel.




Smell.

New furniture may emit the smell of the materials from which it is made. The smell can persist for up to three weeks from the time of assembly. To reduce odor intensity, it is recommended:

- for upholstered furniture - vacuum the product and ventilate the room. Repeat 3-4 times a day.
- for cabinet furniture - wipe with a cloth dampened in a mild detergent, wipe with a clean, dry cloth and ventilate the room, previously opening all doors and drawers of the product. Repeat 3-4 times a day.











It is important! Keep the instruction in case of reassembly of furniture or complaint. When making a claim use the notation from the instruction.

№ п/п	Длина, мм.	Ширина, мм.	Толщина, мм.	Кол-во, шт.	№ пачки
1	416	516	16	3	1/1
2	2102	530	16	1	1/1
3	2102	530	16	1	1/1
4	416	50	16	2	1/1
6	2052	428	2,5	1	1/1
Y2	409			1	1/1












A1 7x34 12	A2 Ø15x12 12	A3 M4x30 2	B5 10x50 1
C1 8x35 20	D1 4	E1 4	N1 4
R3 3x20 15	R23 6,3x13 8	R102 3,5x16 14	S1 6
S5 Ø18 8	U.1 45x35x15 1	Y1 2	







1





2









A2  Ø15x12 12	C1  8x35 20
---	---



3



4



5

R102



3,5x16



Y1





2

4

I






II




6**A3**

M4x30

2

A3**II****I****III**

Ø6




Рекомендуем !!!
 Polecamy !!!
 Recommend !!!

Корпус шкафа углового
Corner cabinet body
Korpus szafy narożnej 1d

Корпус шкафа 45
Cabinet cupboard 45
Korpus szafy 1d/45

7

B5



10x50

1

R102



3,5x16

2

S5



Ø18









8



U.1



45x35x15

1





RU

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти.

Чтобы предотвратить опрокидывание, **ВСЕГДА** крепите мебель к стене с помощью фурнитуры, предотвращающей опрокидывание.

Вложенный дюбель используется для кирпичных и бетонных стен. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома, если вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.

В конечном итоге ответственность за крепёж несёт специалист, осуществляющий монтаж.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Не ставьте тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.
- Используйте мебель по своему прямому назначению.

PL

OSTRZEŻENIE!

Przewrócenie się mebla może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia ciała na skutek przygniecenia.

ZAWSZE przymocuj ten mebel do ściany za pomocą ograniczników.

Kołek osadzony stosuje się do ścian z cegły i betonu. Do montażu na ścianie użyj łączników odpowiednich do materiału, z którego wykonana jest ściana, jeśli nie masz pewności, który rodzaj mocowania jest odpowiedni dla materiału ściennego, skontaktuj się ze specjalistą lub specjalistycznym sklepem. Ostatecznie za elementy złączne odpowiedzialny jest instalator.

Aby dodatkowo ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała i śmierci na skutek przewrócenia się mebla:

- Najcięższe przedmioty umieść w dolnej szufladzie.
- Nie kładź na wierzchu ciężkich przedmiotów.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom wspinać się na szuflady, drzwiczki lub półki.
- Używaj mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.

EN

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.



The embedded dowel is used for brick and concrete walls. For wall mounting, use fasteners suitable for the wall material of your home, if you are not sure which type of fastening is suitable for the wall material, contact a specialist or a specialized store. Ultimately, the installer is responsible for the fasteners.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not leave objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Use the furniture for its intended purpose.





Комплект полок шкафа 45
Set of cabinet shelves 45
Zestaw 3 półek 45


№ п/п	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Кол-во шт.	№ пачки
201	416	516	16	3	1/1





Фасад 45x210
Front 45x210
Front szafy 1d/45x210


№ п/п	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Кол-во шт.	№ пачки
100	2050	444	16	1	1/1

D1  4	E1  4
R23  6,3x13 8	R102  3,5x16 8







1


E1 	R102 
4	3,5x16 8





Фасад 45x210 Z
Front 45x210 Z
Front z lustrem szafy 1d/45x210


№ п/п	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Кол-во шт.	№ пачки
103	2050	444	20	1	1/1

D1  4	E1  4
R23  6,3x13 8	R102  3,5x16 8









1









E1 	R102 
4	3,5x16 8



2















3






Корпус надставки 45
Top unit case 45
Korpus nadstawki 1d/45x30



№ п/п	Длина, мм.	Ширина, мм.	Толщина, мм.	Кол-во, шт.	№ пачки
52	298	530	16	1	1/1
53	298	530	16	1	1/1
56	416	516	16	2	1/1
57	298	428	2,5	1	1/1

A1  7x34 8	A2  Ø15x12 8	A3  M4x30 2	C1  8x35 8	D1  1	E1  1
R3  3x20 10	R23  6,3x13 2	R102  3,5x16 2	S1  2	S5  Ø18 4	





1



A1  7x34	A2  8 Ø15x12	C1  8 8x35
--	--	--








2







3


R3  3x20	S1  2
--	---

 A=B 	 A B 
---	---




A=B 



4




I




Рекомендуем !!!
Polecamy !!!
Recommend !!!

II








Корпус шкафа 45
Cabinet cupboard 45
Korpus szafy 1d/45

Фасад 45x240 L
Front 45x240 L
Front szafy 1d/45x240 lewy




№ п/п	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Кол-во шт.	№ пачки
101	2346	444	16	1	1/1





<p>D1</p>  <p>5</p>	<p>E1</p>  <p>5</p>
<p>R23</p>  <p>6,3x13 10</p>	<p>R102</p>  <p>3,5x16 10</p>




Фасад 45x240 P
Front 45x240 P
Front szafy 1d/45x240 prawy




№ п/п	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Кол-во шт.	№ пачки
102	2346	444	16	1	1/1

D1  5	E1  5
R23  6,3x13 10	R102  3,5x16 10



1

E1









5

R102




3,5x16





10




Фасад 45x240 ZL
Front 45x240 ZL
Front z lustrem szafy 1d/45x240 lewy


№ п/п	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Кол-во шт.	№ пачки
104	2346	444	20	1	1/1







D1  5	E1  5
R23  6,3x13 10	R102  3,5x16 10




Фасад 45x240 ZP
Front 45x240 ZP
Front z lustrem szafy 1d/45x240 prawy




№ п/п	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Кол-во шт.	№ пачки
105	2346	444	20	1	1/1

D1  5	E1  5
R23  6,3x13 10	R102  3,5x16 10



1

E1




5

R102



3,5x16


10




32

33

B




R102



E1


A



104



105




R102



E1

2

D1 	R23 	
5	6,3x13	10



3

